


LED-Tapete 24850x350mm, 3479 LEDs,
2700 K



TECHNISCHE DATEN

LUMITRONIX Artikelnummer	35548
Kunden Artikelnummer	-
Artikel Bezeichnung	LED-Tapete 24850x350mm, 3479 LEDs, 2700 K
Photometrische Daten (bei T _c = 65°C, ± 10%)	
Lichtfarbe	Warmweiß
Binning	3-Step MacAdam
Farbtemperatur [K]	2700
Dominante Wellenlänge [nm]	-
Lichtstrom [lm]	27335
Strahlungsleistung [mW]	-
CRI [Ra]	>80
Effizienz [lm/W]	186
Abstrahlwinkel FWHP	120°
Lebensdauer L70B50C1 [h]	-
Photometrischer Code	-
Elektrische Daten (bei T _c = 65°C, ± 10%)	
Betriebsart	Konstantspannung
Spannung [V]	24
Strom [mA]	7455
Leistung [W]	178,92
Dimmbar	ja
Abmessungen / Mechanische Daten	
Länge [mm]	24850
Breite [mm]	350
Höhe [mm]	0,75
Gewicht [g]	-
LED Anzahl	3479
Wärmeableitung	-
Temperaturen	
Betriebstemperatur an T _c / T _p	-40 bis +35°C
Umgebungstemperatur	-40 bis +50 °C
Lagertemperatur	-40 bis +80 °C
Approbationen / Zertifizierungen	
CE / RoHS / Reach	ja
EN 62471 Risikogruppe	RGO
Energieeffizienzklasse	A++
Energieeffizienzindex	0,08
Version	
Datum	27.Februar.2020



ZEICHNUNG

